



INFEMECOG

Wolters Kluwer por medio de UpToDate continúa ampliando sus recursos de Eficacia Clínica COVID-19 y los ha puesto a disposición **sin cargo para cualquier persona que busque la información y la orientación clínica más recientes basadas en evidencia.**



CUIDADO PRENATAL

- ¿Las mujeres embarazadas son más susceptibles a COVID-19 o tienen un mayor riesgo de complicaciones de COVID-19?
- ¿COVID-19 aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo?
- ¿El SARS-CoV-2 atraviesa la placenta?
- ¿Cómo se puede modificar la atención prenatal para disminuir el riesgo de contraer COVID-19?
- ¿Debe evitarse la aspirina en dosis bajas en mujeres embarazadas con COVID-19?
- ¿Deben evitarse los glucocorticoides prenatales en mujeres embarazadas con COVID-19?

TRABAJO DE PARTO Y PARTO

- ¿Es COVID-19 en la madre una indicación para el parto por cesárea?
- ¿Debe posponerse la inducción planificada del parto o el parto por cesárea de mujeres asintomáticas durante la pandemia?
- ¿Cómo se debe controlar el dolor de parto en mujeres con COVID-19?
- ¿Puede una pareja/persona de apoyo asintomática asistir al parto y al parto?

POSPARTO

- ¿Cómo se debe evaluar al recién nacido?
- ¿Debe separarse la madre con COVID-19 de su recién nacido?
- ¿Puede la leche materna transmitir SARS-CoV-2?
- ¿Qué precauciones deben tomar las madres con COVID-19 confirmado o sospechoso al amamantar?
- ¿Pueden las mujeres posparto con COVID-19 tomar AINE para la analgesia posparto?

REFERENCIAS

Las referencias de apoyo se pueden encontrar en los temas vinculados de UpToDate

Todos los temas se actualizan a medida que hay nuevas pruebas disponibles y el proceso de revisión por pares se ha completado.

Este tema se actualizó por última vez: 09 de abril de 2020.

Se proporcionan respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes de los usuarios de UpToDate.

El contenido adicional sobre la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19) se proporciona por separado.